



SMÅGRISEN



Cultivating Value

betyder at dyrke værdi.
Det har været andelens
opgave i langt over 100 år.

For dig betyder det,
at de produkter vi tilbyder er nøje
udvalgt i forhold til at de skal
give "Value for money"
til glæde for din
indtjening/bundlinje.

Fra fødsel til efter fravænning

Første døgn

Side 2 - 3

1. uge

Side 4 - 5

1 uge før og efter
fravænning

Side 6 - 7

Supplement og
tilbehør

Side 8



Råmælk

Den Lille gris skal helst være min. 12 timer hos soen for at være sikker på den får nok med råmælk. Råmælken sikrer at grisen får de livsnødvendige antistoffer mod besættningsspecifikke sygdomme. Fra et døgn og indtil 7-10 dage efter fødsel kan grisen kun optage mælk. Her er der mulighed for at supplere med mælkeerstatning til de små grise, eller hvor der er mange grise hos soen.

Tør gris

AGROSAN DRY OUT 25 KG

Det er meget vigtigt at den nyfødte gris ikke underafkøles straks efter fødslen, hvilket kan forårsage at grisen bukker under, da den næsten ingen energireserver har til at holde varmen med. Bliver en pattegris underafkølet svækkes den, og der støder ofte problemer til. Er meget ideel til at modtage den nyfødte gris i. Pulveret tørrer grisens overflade så den ikke afkøles, samtidig føler grisen sig tryk ved duften af pulveret. **AGROSAN DRY OUT** er Ph neutral. Desinficerer samtidig omgivelserne.



1

Energitilskud

VILOPIGLET PROTECT 6 X 250 ML

Vi anbefaler at give alle nyfødte små og svagtfødte pattegrise et pumpeslag (1 ml) **VILOPIGLET PROTECT** direkte i munden, her efter 1 ml 12 timer senere. Giver livskraft og energi. Stimulerer grisens stofskifte, hvilket sammen med somælken medvirker til hurtigere vækst. Giver en reduceret dødelighed i forsøg op til 50% af undervægtige pattegrise. Giver bedre sutterefleks. Øget livskraft gør at grisen hurtigere finder patten, herved optager grisen også mere råmælk.



2

Pastajern

VILOFER IRON PASTE

Tilfører den lille pattegris jern, probiotika og vitaminer på én gang. Første dosis gives umiddelbart efter kolostrum indtag. Pastaen bør gives direkte i grisens mund bagest på tungen. Basis dosering af ViloFer Iron Paste er 1,5 ml pr gris pr dag, svarende til et tryk med doseringspistolen. Tildelingen kan foretages 1-3 gange. I specielle tilfælde af anæmi (jernmangel) kan der tildeles en opfølgende dosis igen efter 4-5 dage. I tilfælde af akut eller subkliniske tarminfektioner forårsaget af Clostridia og E.coli, bør jernpasta ikke anvendes.



3

Strøjern

AGROFER 15 KG

rækker til 750 grise. Dækker helt grisenes behov for jern ved 5 tildelinger pr kuld. Indeholder mælkesyrebakterier, diarrehæmmende stoffer samt vitaminerne A, D og E. Smågrise- ne gives 5 strøgne bægge pr kuld med 14 grise. Start 2. – 3. Levedag, derefter med 1-2 dages mellemrum. Reducerer diarre. Fremmer rodeadfærd. Ingen injektionsskader.



3

Tilsætningsstoffer / L :

Enterococcus Faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) (4B1707)	5,0 X 10 ¹¹ CFU
Bacillus licheniformis (DSM 5749) and Bacillus subtilis (DSM 5750) in ration 1:1 (E1700)	2,56 x 10 ¹⁰ CFU
Vitamin A	1 333 000 I.U.
Vitamin D3	133 000 I.U.
Vitamin E(α-Tocoferolacetat)	6 600 mg
Jern af jern-II-fumerat	120 000 mg





Jerntilskud

Når grisen har fået "startpakken" i form af råmælk hos soen, som sikrer at grisen får de livsnødvendige antistoffer, er det vigtigt at få grisen så let og godt hen over den næste periode indtil grisens eget immunforsvar fungerer. Dette gøres bl.a. ved tildeling af jern. Helst indenfor det første døgn. Jern kan gives som injektion, pastajern, drikkejern eller strøjern.

Injektionsjern

VILOFERRON 20% INJ.

hvilket svarer til, at 1 ml indeholder 200 mg. Det er netop hvad en gris har behov for, for at få en hurtig og sikker opstart på livet. Gives i lysken eller nakke-muskulaturen. Giver ingen misfarvninger. Optages indenfor det 1. levedøgn.

Fås både i glas- og plastflasker.



3

Drikkejern

VILOFER LIQUID

bruges ofte i store besætninger, hvor der er et separat vandssystem til pattegrise. Bruges som regel i en mængde på 1-2% tilsat vandet. Indeholder mælkesyre, elektrolytter og dextrose, hvilket forebygger diarre. Anbefales at give fra fødsel og indtil 3-4 ugers alderen. Kan med fordel anvendes omkring fravæning. Kræver ikke HACCP.



3

Mælkeerstatning

ELITEMILK PIGI YOGHURT 15 KG

- Komplet foder til den nyfødte gris – ikke kun de svagtfødte
- Dækker alle næringsmæssige behov hos den lille gris
- Gives umiddelbart efter colostrum perioden.
- Færre problemer ved overgang til fast føde
- Sikrer høj tørstofoptagelse.
- Rig sammensætning og specifik yoghurt konsistens

Det anbefales at give 2 gange om dagen til alle pattegrise fra fødslen indtil 1 uge før fravæning.

Blandingsforhold: 300 g Pigi Yoghurt til 700 ml vand.



4

Mælkeerstatning

VOLAC FARAFIRST

- Til nyfødte grise og kolde grise
Anvendes fra fødsel og 10 dage frem
- Højt indhold af aminosyre og antistoffer
- Styrker grisenes immunforsvar og vitalitet
- Sikrer større og flere grise ved fravæning

Dag 1 – 10: Ad libitum

Opløs 300 g FaraFirst med 700 ml lunkent vand. Fyld vandflaske og monter den på Quanticup. Placer beholder nær grisenes hule. Grisene skal have fri adgang til Quanticup. Flasken genfyldes to gange i døgnet.



4



Mælkeerstatninger

Mælkeerstatninger er et godt redskab til at sikre alle pattegrise mælk, at fravænningsvægten øges samt at smågrisene får en god start i klimastalden. Vores mælkeerstatninger er sammensat ud fra gode råvarer såsom skummetmælkspulver, vallepulver og laktose, som er letoptagelige for grisen. Grisens behov ændrer sig i takt med, at den bliver i stand til at udnytte flere råvarer. Det er derfor vigtigt med letfordøjelige råvarer fra start.

Søernes kuldstørrelse er vokset væsentlig i løbet af de senere år. Den store stigning i antal levende fødte pattegrise er naturligvis velkommen, men det bliver stadig vanskeligere at opfostre dem. Her er Elitemilk Pigi Yoghurt den idelle løsning.

Mælkeerstatning

ELITEMILK PIGI 25 KG

- Mælkeerstatning til pattegrise i farestalden
- Med 30% skummetmælk
- Baseret på mælkeproteiner og vegetabilsk olie
- Indeholder alle de stoffer den lille gris har brug for.
- Kan opblandes til en dag af gangen.

Blandingsforhold: 150 g til 850 ml vand. 1 kg i 6 l vand = 7 l mælk.

Udfodring: Ad libitum



1

Mælkeerstatning

FARAMATE 25 KG

- Syrnet mælkeerstatning til grise
- Erstatning eller supplement til soens mælk
- Højt indhold af aminosyre og antistoffer
- Supplerer soens mælke ydeevne
- Sikrer større grise ved fravænnning

FARAMATE er let opløselig og fortrinlig til brug i mælkekopanlæg og til udfodring i traditionelle mælkeskåle.

Blandingsforhold: 150 g til 850 ml lunkent vand. Blandingen vil være stabil og frisk i op til 24 timer. Udfodring: Ad libitum



1

Topdressing

BABYMILK 18/18 25 KG

Mælketilskud til smågrise. Valleprotein delaktet. Et godt supplement til smågrisefoderet, som er med til at lette overgangen fra mælk til tørfoder

125-150 g opløses i 1 liter 45-50 grader varmt vand. Anvendes som supplement til de mindste grise. Tilsættes med op til 20% af tørfoderet til smågrise, eller som topdressing.



2

Opskrift på mælkesuppe:

- 5 Liter Vand
- 1 Liter Baby-Milk 18/18
- 2 Liter Prestarter

Vand og mælkeerstatning blandes, og mælken udrøres grundigt. Herefter tilsættes prestarteren, og der udrøres igen grundigt. Suppen henstår i 5-10 min. inden udfodring. Mælkesuppen udfodres 2 gange dagligt i 7 dage med max 1 liter pr. 10 grise. Tildel suppen i et langtrug med plads til, at alle grise kan æde samtidig.



	RÅPROTEIN	RÅFEDT	LYSIN
Elitemilk Pigi Yoghurt	20%	20%	17 g/kg
Farafirst	31%	19,5%	28 g/kg
Elitemilk Pigi	22%	14%	16,5 g/kg
Faramate	22%	14%	20 g/kg
Elitemilk Pigi Cup W	20%	14%	17 g/kg
Vilomilk Basic	18,5%	15%	17,18 g/kg
Power Pig Mini Safe	19,52%	9%	14,63 g/kg
Power Pig Yoghurt	21,05%	7,94%	16,03 g/kg

Mælkeerstatning

ELITEMILK PIGI CUP W 10 KG OG 25 KG

- Syrnet mælkeerstatning til små pattegrise i farestalden.
- Vallebaseret
- Tilsat mælkeproteiner og vegetabiliske olier
- Yderst ideel til de nye strengesystemer.
- Tilskud til somælk eller som fravænning 2-3 gange dagligt indtil 8 dage fra fravænning.

Blandingsforhold: 150 g til 850 ml vand. Vandets temperatur skal være 20 grader.

Udfodring: Ad libitum



1

Mælkeerstatning

VILOMILK BASIC 25 KG

- Mælkeerstatning til pattegrise i farestalden.
- Ved fravænning af de mindste grise.
- Højt indhold af letfordøjelige næringsstoffer, som mælkeprodukter og laktose.
- Bidrager med naturligt forekommende bakteriestammer.
- Den billigste mælkeerstatning.

Blandingsforhold: 150 g til 850 ml vand. Vandets temperatur skal være omkring 45° C.

Udfodring: Ad libitum



1

Prestarter

POWER PIG MINI SAFE

- Til helt små patte- og fravænningsgrise.
- Indeholder 10% Elitemilk Pigi Yoghurt.
- Højt indhold af mælkeprodukter og laktose
- Indeholder Miya Gold (probiotika), IgHancer (immunstoffer) og Biopro Mikro (indkapslet org. Syrer).
- Mikroindkapslet zink, som zinkkilde

Blandingsforhold: 1:1

Udfodring: Færdigfoder ad libitum



3



Miya Gold er et anerkendt probiotika blandt dyrlæger og medvirker til optimal tarmsundhed. IgHancer tilfører immunstoffer, der hjælper grisens eget immunforsvar. BioPro Mikro er mikroindkapslet organiske syrer, der først virker nede i tarmen, hvor behovet er.

Miya Gold og IgHancer, beskytter tarmfloraen og hjælper immunforsvaret hos de helt små patte- og fravænningsgrise.

Miya gold er et probiotika som forebygger udvikling af colitis (tarmbetændelse), infektion med E coli og hæmmer salmonella i vedhæftelse i tarmen.



Prestarter

Pigi Meal serien er optimeret på baggrund af viden og mange års erfaring med sammensætning af foder og foderplaner til danske højt ydende svinebesætninger.

Et fuldfoder til smågrise fra 3-10 kg, som sikrer de bedste betingelser for grisen.

Det unikke ved Power Pig Mini Safe og Power Pig Yoghurt er den høje mælkeandel og dermed laktoseindholdet, som er let optagelig mælkesukker og energi.

Det er nu produktionen af fordøjelsesenzymer sker. I Power Pig Yoghurt + Mini Safe er tilsat 10% Elitemilk Pigi Yoghurt. Giver på dette tidspunkt en normal overgang til tørfoder.

Prestarter

POWER PIG YOGHURT

- Til patte- og fravænningsgrise (3 – 7 kg)
- Indeholder 10% Elitemilk Pigi Yoghurt.
- Højt indhold af letfordøjelige næringsstoffer, som mælkeprodukter og laktose.
- Indeholder enzymer, der sikrer god udnyttelse af foderet.
- Skånsom, let fordøjelig og energirig blanding.
- Færdigfoder

Blandingsforhold: 1:1

Udfodres ad libitum fra 10. dagen samt de første 1-3 dage efter fravænnning i klimastalden.



3

Prestarter

PIGI MEAL 4 (3-8 KG)

Designet **til de mindste grise**.

Højt indhold af mælkepulver og laktose.

Indeholder Biopro Smart/Mikro.


PIGI MEAL 4 er sammensat af gode velsmagende råvarer tilpasset de mindste grise. Tilsætningen af laktose og veg. olie er med til at sikre en høj energioptagelse, som er specielt vigtig for grisen i perioden 3-8 kg. Der er desuden tilsat organiske mikromineraler, som sikrer høj optagelse af vigtige næringsstoffer.

Mikroindkapslet Zink



3

FODERPLAN PRESTARTER





Prestarter

Blandingerne er tilpasset de helt små grise før og efter fravænnning. Disse er tilsat organiske syrer, let fordøjelige råvarer, BioPro Mikro og mikroindkapslet zink, som sikrer en god tarmsundhed og stimulering af vækst. Overgangsfasen fra sømælk til tørfoder er en stor omvæltning for grisen, og det er vigtigt at lave overgangen så blød som muligt. Dette kan gøres ved fortsat at tildele noget mælk, enten i trug, i opblødt foder eller som en del af tørfoderet.

Ved fravænnning af meget små grise er det ofte således at disse har svært ved at aktivere foderautomaten tilstrækkeligt til at de får foder nok. Det er skidt for foderforbruget og tilvæksten. Der skal derfor de første 14 dage være masser af foder på pladsen, så de let kan komme til foderet.

Her er der meget lille risiko for foderspild da grisene ikke er store nok til at det giver reelt foderspild.

Prestarter

3

PIGI MEAL 6 (6-10 KG)

Designet **til at give smågrise-
ne en god start i klimastal-
den.** Perioden 7-12 dage.

Indeholder Biopro Smart/Base.

PIGI MEAL 6 er med til at give den gode start for smågrisene i klimastalden. En god overgang sikres med proteinkilder af høj fordøjelighed, en tilpasset mængde mælkeprodukter, samt varmebehandlet korn, således at der opnås højeste fordøjelighed. Organiske mikromineraler.



Prestarter

3

PIGI MEAL 9 (7-12 KG)

Designet **til optimal vækst i
klimastalden.**

Indeholder Biopro Smart.

PIGI MEAL 9 er en lavprotein-
blanding, som har et højt indhold
af essentielle aminosyrer, der
tilsammen reducerer risikoen for
diarré og sikrer optimal tilvækst i
den 1.-2. uge i klimastalden.

Let fordøjeligt foder, tilsat ekstra
fordøjelsesenzymer og organiske
syre.



PRODUKT:	RÅPROTEIN	RÅFEDT	ST. FORD. LYSIN	TOTAL LYSIN
Pigi Meal 4 (3-8 kg)	20,48%	4,92%	10,9 g/kg	15,6 g/kg
Pigi Meal 6 (6-10 kg)	20,18%	5,78%	10,8 g/kg	15,2 g/kg
Pigi Meal 9 (7-12 kg)	20,20%	5,41%	10,5 g/kg	14,2 g/kg
Baby Milk 18/18	18%	18%	11 g/kg	15,0 g/kg



Vitaminer

LIQVITA E100 NATUR MED SELEN

Flydende vandopløseligt naturligt E-vitamin med selen. Indeholder 73.500 mg Naturligt E-vitamin (RRR-alfatokoferol) pr kg og 50 mg Selen pr kg. Er perfekt til den lille gris.

Vejledning:

Smågrise: 1 ml / kg foder.

På grund af det høje indhold af selen, sammenlignet med fuldfoder, må dette foder ikke overstige 1% af den daglige ration.



Elektrolytter

VILOLYT er diætetisk foder til stabilisering af væske- og elektrolytbalancen.

SUPRALYT er diætetisk foder med vitaminer til stabilisering af væske- og elektrolytbalancen.

Samme dosering til **VILOLYT** og **SUPRALYT**:

Bland 160 g **VILOLYT** eller **SUPRALYT** i 5 liter varmt vand (40 - 50°C).

Anvendes i 1 – 7 dage efter behov.

Må maximum anvendes som eneste foder i 2 dage.

Når man tildeler **VILOLYT** eller **SUPRALYT** forebyggende, anvendes halv dosis.

Husk at rengøre og desinficere drikkekrug dagligt, hertil anvendes **DESINTEC MELK CLEAN A**.

Syre i vand eller foder

ON FARM ACID er en syre, der forebygger problemer med Salmonella og coliforme bakterier. Herunder mindskes risikoen for diarre hos smågrise. Blandingen er sammensat af syrer, der i en række forsøg har resulteret i bedre tilvækst og foderudnyttelse hos grise. **ON FARM ACID** vil ligeledes have en konserverende effekt ved tilsætning til foder.

Brugsanvisning:

ON FARM ACID kan tilsættes foder og vand.

Tørfoder 0,60 - 1,20 % (6-12 kg/tons foder)

Vådfoder 0,10 - 0,25 % (1-2,5 kg/tons suppe)

Forebyggende:

Vand 0,10 % (1 kg pr. 1000 l vand)

Ved fravænnning mod diarre:

Vand 0,2 % (2 kg pr. 1000 l vand)

Mod salmonella og ved akut diarre:

Vand 0,2 - 0,4 % (2-4 kg pr. 1000 l vand)

ON FARM ACID må max. anvendes med 2,0 kg pr 100 kg af det daglige foder.



KASTRATIONSTANG m/ kniv i skaftet.



TANDSLIBER PROFESSIONEL BATTERIDREVET

Komplet tandslibersæt: Vægt: 450 gr. Lade tid: 1½ time.

Arbejdstid: 6-8 timer. Slibehoved: Roterer med 11.000 omdrejninger i minuttet.



TANDSLIBER TIL LYSNET

Tandsliber 230V med ekstrem lang holdbarhed p.g.a. dobbelt lag af diamant støv på slibestenen. Med regulerbar hastighed. Inkl. slibesten og aluminium beskyttelseskappe.

VILOFARM A/S

Søagervej 9 . Onsild
DK-9500 Hobro
ordre@vilofarm.dk

Vilofarm

Tel. +45 88 87 53 00