

TC-CLEAN BLANCO WASH

Vask af køretøjer



TC-Clean
Blanco Wash
Hurtigste sæbe
til vogn- og
maskinparken

Vilofarm

TC-CLEAN



- ✓ Tidsbesparende
- ✓ Fjerner oliefilm
- ✓ Opløser fedt og protein
- ✓ Opløser vejfilm og insekter
- ✓ Ikke korrosiv
- ✓ Må ikke tørre ud under brug
- ✓ Bruges ikke i direkte sollys

TC Clean lægges hurtigt og nemt ud med en skumpistol på højtryksrensere.

TC Clean indeholder aktivstoffer der skal binde skidt til vandet, og kan derfor ikke indeholde voks.

Dosering: 1-7% i skumpistol afhængig af opgavens art eller 1 dl. pr. 10 l. vand.



Vejledning til brug af TC-Clean

1. Fugt og afskyl køretøjet.
2. Læg TC-Clean sæbeskum på.
3. Vent 5 - 15 minutter (dog må sæben ikke tørre ind)
4. Brug evt. børste for et optimalt resultat - især på fælge og ujævne overflader.
5. Spul køretøjet rent med højtryksrensere.
Hold højtryksrensere vinkelret på køretøjet med en afstand på 30-50 cm.
Pas på løstsiddende maling og reklamer.

BLANCO WASH

En shampoo med voks

- ✓ Kan bruges til både manuel og maskinel vask
- ✓ Er forrygende effektiv
- ✓ Rengør i dybden
- ✓ Beskytter og efterlader lakken skinnende blank
- ✓ Brug Blanco Wash regelmæssigt
- ✓ Gør næste vask væsentlig nemmere
- ✓ Meget koncentreret

Kan påføres med højtryksrensere og lavtrykssprøjte.

Blanco Wash skal afskylles efter vask.

Dosering: 0,5% i skumpistol eller 0,2-0,4 dl. pr. 10 l. vand.



TC-CLEAN - BLANCO WASH



Kontakt:
ERLING LINDBERG

TLF.: 21 28 28 62

Vilofarm A/S
Sjellebrovej 10 . Lime . 8544 Mørke
info@vilofarm.dk . www.vilomix.dk

Vilofarm