

# TC-CLEAN BLANCO WASH

## Vask af køretøjer



TC-Clean  
Blanco Wash  
Hurtigste sæbe  
til vogn- og  
maskinparken

**Vilofarm**

# TC-CLEAN



- ✓ Tidsbesparende
- ✓ Fjerner oliefilm
- ✓ Opløser fedt og protein
- ✓ Opløser vejfilm og insekter
- ✓ Ikke korrosiv
- ✓ Må ikke tørre ud under brug
- ✓ Bruges ikke i direkte sollys

TC Clean lægges hurtigt og nemt ud med en skumpistol på højtryksrensere.

TC Clean indeholder aktivstoffer der skal binde skidt til vandet, og kan derfor ikke indeholde voks.

**Dosering:** 1-7% i skumpistol afhængig af opgavens art eller 1 dl. pr. 10 l. vand.



# Vejledning til brug af TC-Clean

1. Fugt og afskyl køretøjet.
2. Læg TC-Clean sæbeskum på.
3. Vent 5 - 15 minutter (dog må sæben ikke tørre ind)
4. Brug evt. børste for et optimalt resultat - især på fælge og ujævne overflader.
5. Spul køretøjet rent med højtryksrensere.  
Hold højtryksrensere vinkelret på køretøjet med en afstand på 30-50 cm.  
Pas på løstsiddende maling og reklamer.

# BLANCO WASH

## En shampoo med voks

- ✓ Kan bruges til både manuel og maskinel vask
- ✓ Er forrygende effektiv
- ✓ Rengør i dybden
- ✓ Beskytter og efterlader lakken skinnende blank
- ✓ Brug Blanco Wash regelmæssigt
- ✓ Gør næste vask væsentlig nemmere
- ✓ Meget koncentreret

Kan påføres med højtryksrensere og lavtrykssprøjte.

Blanco Wash skal afskylles efter vask.

**Dosering:** 0,5% i skumpistol eller 0,2-0,4 dl. pr. 10 l. vand.



## TC-CLEAN - BLANCO WASH



Kontakt:  
ERLING LINDBERG

TLF.: 21 28 28 62

Vilofarm A/S  
Sjellebrovej 10 . Lime . 8544 Mørke  
info@vilofarm.dk . www.vilomix.dk

**Vilofarm**